



DURALOCK
FRANCE

La performance n'a pas de limite

LICES • BARRIERES en PVC
OBSTACLES • ACCESSOIRES

www.duralockfrance.com

47 place Alphonse Fiquet - CS 30047 - 80011 Amiens Cedex
+33 (0) 3 65 69 07 83 - contact@duralockfrance.com



LA QUALITE AVANT TOUT

Le groupe international Duralock a bâti sa réputation à travers le monde grâce à des produits de qualités, développés et brevetés pour offrir toujours plus de sécurité.



Force

La formulation du PVC-u avec des modificateurs d'impact offre une résistance incroyable.



Durabilité

Les inhibiteurs d'ultraviolets protègent le PVC-u du soleil. Les clôtures Duralock ne se déforment pas, ne se fendent pas, ne s'écaillent pas et ne se cassent pas.



Sécurité

Les surfaces arrondies lisses et les fixations dissimulées du système rendent les clôtures Duralock exceptionnellement sûres.



Facile à installer

La conception brevetée et primée de Duralock rend l'installation simple.



Sans entretien

Une fois le système de clôture installé, l'investissement est complet. Fini Clous, peinture, poteaux pourris et les lices écaillées deviennent des choses du passé.

Faites le choix d'un produit sûr avec Duralock.

SOMMAIRE

• Lices	2
• Lices de dressage	10
• Mains courantes	12
• Paddocks	18
• Barrières mobiles	22
• Palissades / Balustrade	24
• Ailes d'obstacles	28
• Obstacles (mousse - gazon - haies - barres - bull finch)	32
• Piquets de trot	39
• Fanions.....	40
• Tapis - Planches résine	42
• Contenants polyéthylène	45

LICES

100% PVC



Col-de-Cygne



**Double
hauteur**



**Trot · Galop
Poney**

Parfait pour les
**HIPPODROMES
et CARRIÈRES**

Garantie
15 ANS



SOUPLESSE

Mouvement très souple
si le cheval ou le cavalier
heurte la lice



SÉCURITÉ

Surface lisse et arrondie,
résiste aux chocs, ne se
déforme pas




SANS ENTRETIEN

Ne se dégrade pas avec
le temps, pas de peinture,
ou de clous à remplacer

FICHES TECHNIQUES LICES


Lice Col-de-Cygne hauteur 1270 mm

Poteaux et lice 108 x 50 mm - Entraxe 3 m - Autres hauteurs disponibles




Lice ovale double hauteur 1670 mm

Poteaux 108 x 50 mm - Entraxe 3 m - Autres hauteurs disponibles



Lice Trot · Galop · Poney hauteur 1200 mm

Poteaux 108 x 50 mm - Entraxe 3 m - Autres hauteurs disponibles



LICES

100% PVC



Lice ronde



Lice en T
ronde ou ovale

Parfait pour les
HIPPODROMES
et **CARRIERES**

Garantie
15 ANS



SOUPLESSE

Mouvement très souple
si le cheval ou le cavalier
heurte la lice



SÉCURITÉ

Surface lisse et arrondie,
résiste aux chocs, ne se
déforme pas




SANS ENTRETIEN

Ne se dégrade pas avec
le temps, pas de peinture,
ou de clous à remplacer

FICHES TECHNIQUES LICES


Lice ovale en T hauteur 1270 mm

Poteaux 108 x 50 mm - Entraxe 3 m - Autres hauteurs disponibles




Lice ronde en T hauteur 1270 mm

Diamètre lice 96 mm - Poteaux 108 x 50 mm - Entraxe 3 m - Autres hauteurs disponibles



Lice ronde hauteur 1270 mm

Diamètre lice 96 mm - Poteaux 108 x 50 mm - Entraxe 3 m - Autres hauteurs disponibles




LICES POUR PUBLIC



FICHES TECHNIQUES LICES


Lice spectateur hauteur 1150 mm

Poteaux et lice 108 x 50 mm - Entraxe 3 m
Disponible en hauteur 950 mm




Lice en T avec main courante grillagée ou à tubes hauteur 1270 mm

Poteaux et lices 108 x 50 mm - Entraxe 2 m



Lice CdC avec main courante grillagée ou à tubes hauteur 1270 mm

Lice 108 x 50 mm - Poteaux 100 x 150 mm - Entraxe 3 m



FERMETURES DE LICES

100% PVC



Lice ovale



Lice ronde



**Barrière
levante**

**PASSAGES
COULISSANTS**

Garantie
15 ANS



FACILE

L'ouverture de vos
espaces clôturés est
encore simple



SÉCURITÉ

La fermeture est sécurisée
pour que vos animaux ne
puissent pas s'échapper




SANS ENTRETIEN

Ne se dégrade pas avec
le temps, la poignée et la
lice restent intactes

FICHES TECHNIQUES FERMETURES LICES


Passage coulissant lice ovale 3-4 m

Lice 108 x 50 mm - Autres longueurs disponibles




Passage coulissant lice ronde 3-4 m

Lice diamètre 96 mm - Autres longueurs disponibles



Barrière levante lice ovale 3-4 m

Lice 108 x 50 mm - Poteau 100 x 150 mm



LICES DE DRESSAGE

100% PVC

**SPECIAL
CONCOURS**

*Photo prise aux
jeux équestres
mondiaux 2014*

Lice double

**Lice de
dressage**

Convient pour
tous les parcours
D'ENTRAÎNEMENT

Garantie
15 ANS



DÉMONTABLE

Système par
emboîtement très simple
à monter et démonter



SÉCURITÉ

Les surfaces lisses et arrondies
protègent le cheval et le
cavalier des blessures







SANS ENTRETIEN

Le PVC offre une grande
résistance dans le temps,
aucune dégradation

FICHES TECHNIQUES LICES DE DRESSAGE





Lice de dressage hauteur 310 mm

Lice 108 x 50 mm - Entraxe 2 m



Lice de dressage double hauteur 310 mm

Lice 108 x 50 mm - Entraxe 2 m



MAINS COURANTES

GRILLAGÉES



2 Lices



3 Lices
lice de confort



3 Lices
type sport

Clôturez avec
ÉLÉGANCE

Garantie
15 ANS



RÉSISTANCE

La main courante est conçue pour supporter le poids du public



SÉCURITÉ

Surface lisse et arrondie, résiste aux chocs, le public ne peut pas se blesser




SANS ENTRETIEN

Ne se dégrade pas avec le temps, pas de peinture, ou de clous à remplacer

FICHES TECHNIQUES MAINS COURANTES GRILLAGÉES

Main courante grillagée 2 lices hauteur 1200 mm


Poteaux 100 x 150 mm - Lince 108 x 50 mm - Entraxe 2 m



Main courante grillagée avec lince de confort hauteur 1200 mm


Poteaux 100 x 150 mm - Lince 108 x 50 mm - Entraxe 2 m

PANNEAU GRILLAGE
MAILLES 150mm x 75mm



Main courante grillagée type sport hauteur 1200 mm

Poteaux 100 x 150 mm - Lince 108 x 50 mm - Entraxe 2 m



MAINS COURANTES

À TUBES



2 Lices



3 Lices

lice de confort



4 Lices

type Chantilly

Convient sur
tous types de
TERRAINS

Garantie
15 ANS



RÉSISTANCE

La main courante est conçue pour supporter le poids du public



SÉCURITÉ

Surface lisse et arrondie, résiste aux chocs, le public ne peut pas se blesser




SANS ENTRETIEN

Ne se dégrade pas avec le temps, pas de peinture, ou de clous à remplacer

FICHES TECHNIQUES MAINS COURANTES À TUBES


Main courante à tubes 2 lices hauteur 1200 mm

Poteaux 100 x 150 mm - Lice 108 x 50 mm - Entraxe 2 m



Main courante à tubes avec lice de confort hauteur 1200 mm


Poteaux 100 x 150 mm - Lice 108 x 50 mm - Entraxe 2 m



Main courante à tubes type Chantilly hauteur 1200 mm

Existe en version 3 lices


Poteaux 100 x 150 mm - Lice 108 x 50 mm - Entraxe 2 m



PORTAILS



PORTILLONS



PADDOCK

100% PVC



1 Lice



2 Lices



3 Lices*

*Existe en 4 lices

Parfait pour vos
CARRIÈRES

Garantie
15 ANS



FORCE

La clôture paddock est conçue dans un PVC spécialement résistant



SÉCURITÉ

Surface lisse et arrondie, résiste aux chocs, ne se déforme pas




SANS ENTRETIEN

Ne se dégrade pas avec le temps, pas de peinture, ou de clous à remplacer

FICHES TECHNIQUES PADDOCK


Paddock 1 lice hauteur 950 et 1150 mm

Poteaux 100 x 150 mm - Entraxe 2 m




Paddock 2 lices hauteur 1200 et 1300 mm

Poteaux 100 x 150 mm - Entraxe 2 m



Paddock 3 lices hauteur 1200 à 1500 mm

Poteaux 100 x 150 mm - Entraxe 2 m



PORTALS





BARRIERES MOBILES

INTERCONNECTABLES



2 lices*



3 lices



Type
Chantilly

Parfait pour vos
CARRIERES

*Existe en 1 lice et type palissade

Idéal pour vos
EVENEMENTS



RESISTANT

Spécialement conçues pour les entraînements des chevaux



INTERCONNECTABLES

S'emboîtent les unes aux autres pour former une clôture infranchissable





DURABLE

Ne se dégrade pas avec le temps, le PVC reste intact après plus de 15 ans

FICHES TECHNIQUES BARRIERES MOBILES


Barrière mobile 2 lices hauteur 1200 mm

Longueur 3 m - interconnectable - Autres longueurs et hauteurs disponibles




Barrière mobile 3 lices hauteur 1200 mm

Longueur 3 m - interconnectable - Autres longueurs et hauteurs disponibles




Barrière mobile 4 lices type Chantilly hauteur 1200 mm

Longueur 2 m - connectable



PALISSADES

100% PVC



2 Lices*



3 Lices



Finitions
personnalisées

*Existe en version mobile

CLÔTURE DESIGN

Hauteurs AU CHOIX



RÉSISTANCE

La palissade est conçue pour résister au temps et aux intempéries



SÉCURITÉ

Le PVC permet d'éviter tous types de blessures grâce à sa surface lisse




SANS ENTRETIEN

Contrairement au bois, le PVC n'a pas besoin d'entretien

FICHES TECHNIQUES PALISSADES


Palissade 2 lices hauteur entre 600 et 1500 mm

Poteaux 100 x 150 mm - Lice 108 x 80 mm - Latte 65 x 5 mm - Entraxe 2 m




Palissade 3 lices hauteur entre 1200 et 1500 mm

Poteaux 100 x 150 mm - Lice 108 x 80 mm - Latte 65 x 5 mm - Entraxe 2 m




Portillon type palissade

Existe en différents formats - s'adapte à toutes les barrières



BALUSTRADES

100% PVC



Hauteur
1 m ou 1,20 m

CLÔTURE RENFORCÉE

Garantie
15 ans



RÉSISTANCE

La balustade est conçue pour accueillir du public et supporter du poids



SÉCURITÉ

Le PVC permet d'éviter tous types de blessures grâce à sa surface lisse




SANS ENTRETIEN

Contrairement au bois, le PVC n'a pas besoin d'entretien

FICHE TECHNIQUE BALUSTRADE

Palissade 2 lices hauteur 1000 ou 1200 mm

Poteaux 100 x 150 mm - Lice 108 x 50 mm - Entraxe 2 m



AILES D'OBSTACLES

100% PVC



**POUR CHAQUE
OBSTACLE
SON AILE**

Garantie
15 ans



RÉSISTANCE

Les ailes sont très résistantes même en cas de choc



SÉCURITÉ

Le PVC permet d'éviter tous types de blessures grâce à sa surface lisse





SANS ENTRETIEN

Contrairement au bois, le PVC n'a pas besoin d'entretien

FICHES TECHNIQUES AILES


Aile fixe 3 lices 14 m

Poteaux et lices 108 x 80 mm - hauteur 1200 à 2000 mm -
Pour obstacle double sens




Aile fixe 3 lices 12 m

Poteaux et lices 108 x 80 mm - hauteur 1200 à 2000 mm



Aile fixe 3 lices 9 m

Poteaux et lices 108 x 80 mm - hauteur 1200 à 2000 mm




FICHES TECHNIQUES AILES




Aile mobile 4 lices 6 m

Poteaux et lices 108 x 50 mm - hauteur 1200 à 2000 mm




Aile fixe 3 lices 6 m

Poteaux et lices 108 x 50 mm - hauteur 1200 à 2000 mm



Aile fixe type double hauteur

Poteaux et lices 108 x 50 mm - hauteur 1200 à 1670 mm
Longueur 6 à 15 m



AUTRES AILES



1

Nous réalisons les ailes sur mesure, pour tous vos obstacles.

Vous pouvez également choisir parmi nos autres modèles d'aile :

1 • Aile fixe 12 m pour haie mobile
(3 lices 1200 à 2000 mm)

2 • Aile fixe 12 m
(2 lices 1200 à 1670 mm)

3 • Aile fixe 12 m pour haie mobile
(2 lices 1200 à 1670 mm)



2



3

Toutes nos ailes d'obstacles sont conçues dans le même PVC que les autres barrières Duralock, offrant toujours autant de solidité et de sécurité.

HABILLAGE OBSTACLES

Spécialisée dans les équipements pour hippodromes, Duralock France réalise vos obstacles sur-mesure :
mousse Marthus, gazons, barres d'appel et barres d'impact...



La mousse Marthus est sélectionnée dans la conception des obstacles pour sa **capacité d'absorption des chocs**.

D'une épaisseur moyenne de 50 mm, celle-ci peut varier entre 25 et 50 mm. Elle est placée sous le gazon synthétique de l'obstacle et permet d'offrir **la garantie d'un obstacle sûr** pour le cheval et pour le cavalier.



Le gazon synthétique vient recouvrir la mousse Marthus pour un **visuel parfait**.

Nous avons sélectionné les pelouses synthétiques les plus solides pour **résister à la pluie, à la neige, aux sabots...**

Les gazons sont disponibles en **plusieurs coloris**, vert, marron, rouge, jaune, bleu...

MOUSSE & GAZON



AVANT

1



POSE DE MOUSSE MARTHUS



APRÈS

2

POSE DU GAZON SYNTHÉTIQUE MARRON
(sur mousse Marthus)

HAIES MOBILES

HIPPODROME


CENTRE D'ENTRAÎNEMENT

HAIE MOBILE pour hippodrome et centre d'entraînement

Élément sécurisé :

- Mousse
- Gazon synthétique
- Barre d'appel
- Barre d'impact 3/4

*Disponible en 2 ou 3 rangs
de balais et en plusieurs
tailles.*



SAUF INDICATION CONTRAIRE : MATERIAU :
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE : FINITION :
TOLERANCES générales : ± 0.1

Dess : HGM DATE : 31/05/21 Commentaires :
Houssard, A. Création

BLOCS DE HAIES


SYNTHETIQUES



Pour tous
types d'obstacles


Existe en longueur :

- 500 mm
- 1000 mm
- 1500 mm



BARRES

D'APPEL ET D'IMPACT



**POUR
OBSTACLE**

Jonction
perfectionnée
sécurisée



RÉSISTANCE

Les barres ont une épaisseur idéale pour résister aux sabots et au temps




SÉCURITÉ

Les barres sont conçues avec une jonction perfectionnée, souple et qui ne bouge pas. La barre d'appel s'affesse presque totalement sous le sabot du cheval ce qui lui évite de se blesser, et évite aussi le risque de blessure du cavalier

FICHES TECHNIQUES BARRES D'IMPACT ET D'APPEL

Barre d'impact 2500 mm 3/4 de rond


Disponible en longueur 2000 mm et en 1/2 rond



Epaisseur : 5mm
Poids : 6kg

Barre d'appel 2550 mm diamètre 200 mm

Disponible en longueur 2000 mm



BULL FINCH



BULL FINCH COMPLET
(avec barre d'appel, barre d'impact et brands)

APRÈS

2



PIQUETS DE TROT

ARTICULÉS

- Se fléchit grâce à l'articulation
- Tube résistant au sabot
- Disponible en plusieurs coloris




Matière : Polycarbonate
Diamètre : 30 mm
Longueur : 800 mm

SOUPLES

Hauteur : 900 mm
Largeur : 75 mm
Matière : Plastique flexible

- Très flexible
- Ne se déforme pas
- Durable dans le temps





FANIONS

PIQUETS DISTANCE

Balisateur de
PISTES

Design et visuel
PERSONNALISABLE



SOUPLESSE

Résiste au vent,
mouvement souple,
ne se casse pas

NOS TYPES DE FANIONS

- FANIONS
- FANION COULEUR D'OBSTACLE
- FANION VAINQUEUR
- PIQUET DISTANCE



LISTE DES PIÈCES DETACHÉES



Angle 90° ou 45°

Arrondis de terminaison

Arrondi en U pour lice en T

Capuchon oval pour lice

Capuchon (100 x 150 mm)

Cavalier rectangulaire

Chaussettes de fixation

Chicane (2 m)

Connecteur en T

Coque de pied de barrière mobile

Cornière de fixation métal

Cornière mobile

Panneau grillagé seul

Pied de barrière mobile

Poteau 100 x 150 mm

Poteau col de cygne

Poteau col de cygne double hauteur

Poteau Lice double

Poteau lice en "T"

Potelets (barres d'appel)

Roue pour barrière mobile

Section de lice 3 m

Section de lice 6 m

Tubes pour main courante

**Commandez toutes les pièces de remplacement dont vous avez besoin,
à l'unité ou en lot.**

TAPIS CAOUTCHOUC

CONFORT ANIMAL



Plusieurs modèles
disponibles

Tapis
EQUINS

Convient aux
**INTERIEURS
EXTERIEURS**



RESISTANT

Spécialement conçus
pour résister aux sabots
des chevaux



ZONES HUMIDES

Nos tapis caoutchouc sont
adaptés aux zones
humides et douches



MUR & SOL

Les tapis en dalle ou en
rouleau peuvent revêtir
les sols et les murs

PLANCHE RÉSINE

100% PLASTIQUE RECYCLÉ



Plusieurs modèles disponibles

Planches pour
habillage des
BOX

Existe aussi en
BAMBOU



RESISTANT

Résiste aux chocs, sans risque d'écharde, ne se dégrade pas.



NON ABSORBANT

Les planches n'absorbent pas l'eau et garantissent un meilleur confort pour l'animal



SANS ENTRETIEN

Les planches ne se détériorent pas avec le temps



MATIÈRE :

La matière **se compose à 100% de plastiques recyclés** provenant de chutes et résidus industriels (industrie alimentaire et d'emballage).

Composition: LDPE (polyéthylène basse densité) - HDPE polyéthylène haute densité) - PP (polypropylène)

NUANCIER 8 TEINTES



FINITION :

STANDARD : La surface a un aspect fibreux et légèrement brillant, ne présente ni noeuds, ni échardes et il est homogène de couleur.

IMPRESS : La surface a un aspect bois.

BASIC : la matière et sa surface sont plus rugueuses que la finition 'standard' ou 'impress'.

Couleurs

-  Andes Green
-  Sand Beige
-  Quartz Brown
-  Canyon Brown
-  Atlas Beige
-  Mineral Grey
-  Ash Grey
-  Ural Black



CONTENANTS

100% POLYÉTHYLÈNE



CUVE DE STOCKAGE 3000 et 5000 L

- Totalement opaque pour une conservation saine et sans algue
- Résiste aux variations de température -30°C à +60°C et aux chocs
- **100% recyclable**



POUBELLES DE TRI 120 L

STATION LAVE MAIN NOMADE

2 Réservoirs de 130 L

2 Coloris disponibles
Avec possibilité de robinet
d'évacuation des eaux

Polyéthylène haute densité



CONTACTEZ-NOUS

Demandez vite votre devis,
notre équipe se tient prête pour vous
répondre dans les meilleurs délais.

03 65 89 07 83
contact@duralockfrance.com

www.duralockfrance.com